

# **Master Lock**

**SECURITY SOLUTIONS™**

**COFFRES FORTS ET  
RANGEMENTS SÉCURISÉS**

**SAFES AND  
STORAGE SECURITY**



# Master Lock®



## MASTER LOCK : UNE EXPERTISE DE PRÈS DE 100 ANS DANS LA SÉCURITÉ

Créé en 1921 aux Etats-Unis, Master Lock est le plus grand fabricant de cadenas au monde. Ce savoir-faire unique dans le domaine de la sécurité nous garantit l'assurance d'offrir les produits et services les plus innovants et les plus sûrs du marché.

## MASTER LOCK SECURITY SOLUTIONS

Argent, supports de stockage numériques, ordinateurs portables, tablettes, petits appareils électroniques, dossiers importants et documents confidentiels sont autant d'objets de valeur qui doivent être protégés contre le vol, les incendies ou les inondations.

En 2014, Master Lock acquiert Sentry Safe, la référence sur le marché des coffres forts et plus précisément pour son expertise dans le domaine de la protection des biens contre les incendies et les inondations.

Que ce soit pour une utilisation professionnelle ou personnelle, Master Lock propose aujourd'hui l'offre la plus large du marché en solutions de rangements sécurisés et de coffres forts disponibles en plusieurs formats et différents mécanismes de verrouillage pour protéger des différentes menaces et répondre à tous les besoins de protection.

## MASTER LOCK: NEARLY 100 YEARS OF SECURITY EXPERTISE

Founded in 1921, Master Lock is the largest padlock manufacturer worldwide.

Our unique expertise in Security enables us to offer the most innovative and reliable line of products and accessories in the world.



## MASTER LOCK SECURITY SOLUTIONS

Cash, digital media, laptops, tablets, electronic devices, documents and confidential files are many of the possessions and valuables that must be secured against fire, water and burglary.

In 2014, Master Lock acquires Sentry Safe, the global market Leader in consumer security, fire and water containers.

Whether required for domestic or commercial use, Master Lock has now the largest offer of safes and storage security solutions available in various sizes and different locking mechanisms to protect from various threats and meet all protection needs.



**COMMENT CHOISIR SON COFFRE ?  
HOW TO CHOOSE YOUR SAFE? ..... 4**



**PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LES INONDATIONS  
PROTECTION AGAINST FIRE AND FLOOD ..... 5**



**SERVICE APRÈS VENTE  
AFTER-SALES CARE ..... 6**

**PRODUITS IGNIFUGÉS & ÉTANCHES  
FIRE & WATER RESISTANT PRODUCTS ..... 7**

**Coffres forts ignifugés et étanches  
Fire and water resistant safes ..... 8**

1 heure  
1-hour ..... 8

2 heures  
2-hours ..... 9

**Caissons ignifugés et étanches  
Fire resistant and waterproof chests ..... 10**

**PRODUITS DE SÉCURITÉ  
SECURITY PRODUCTS ..... 11**

**Coffres forts de sécurité  
Security safes ..... 11**

Coffres forts haute sécurité  
High security safes ..... 12

Coffres forts standards  
Standard safes ..... 13

Coffres forts pour hôtels  
Hotel safes ..... 14

**Coffres de dépôt  
Deposit Safes ..... 15**

Coffres de dépôt - Grand format  
Large deposit Safes ..... 15

Coffres de dépôt - Format comptoir  
Under-counter deposit Safes ..... 16

Coffres à monnaie  
Cash boxes ..... 16

**Rangements sécurisés pour les clés  
Key storage and Security ..... 17**

Armoires à clés  
Key cabinets ..... 17

Boîtes à clés et coffre nomade  
Key boxes and portable safe ..... 18

**SITES INTERNET  
WEBSITES ..... 19**



# COMMENT CHOISIR SON COFFRE ? HOW TO CHOOSE YOUR SAFE?

## 1 QUELS BIENS À PROTÉGER ? / WHAT DO YOU NEED TO PROTECT?



Déterminez quels sont vos biens à protéger :  
Liquidités, documents sensibles, appareils électroniques,  
tablettes, périphériques de stockage, clés USB etc...

Determine what your safe needs to protect:  
Cash, sensitive documents, electronics, tablets, storage  
devices, USB flash etc ...

## 2 CONTRE QUOI ? / AGAINST WHAT ?



**Vol**  
**Theft**



**Feu**  
**Fire**



**Inondation**  
**Water**

Plus vos objets ont de la valeur, plus ils doivent être protégés. Les incendies, les inondations et les vols sont des menaces potentielles pour vos biens de valeur. C'est pourquoi il est important d'envisager un coffre-fort qui protège contre ces trois périls.

The higher the items value, the more secure your safe should be. Fire, water and burglary can be a potential threat to possessions and valuables. Consider a safe that protects against all three perils.

## 3 QUELLE TAILLE ? / WHAT SIZE?



**Petit (jusqu'à 10L)**  
**Small (up to 10L)**



**Moyen (16 à 24L)**  
**Medium (16 to 24L)**



**Large/XLarge (34L et plus)**  
**Large/XLarge (34L and more)**

## 4 QUEL TYPE DE FERMETURE ? / WHAT TYPE OF LOCK?

### À clé

Simple d'utilisation. Clés de remplacement disponibles (sous réserve de vérification).

### Key lock

Simple to use.  
Replacement keys available (subject to security check).



### À combinaison

Idéal pour les utilisateurs multiples. Récupération des combinaisons disponible.

### Electronic lock

Ideal for multiple users.  
Code retrieval available.




# PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LES INONDATIONS PROTECTION AGAINST FIRE AND FLOOD

## UNE RÉSISTANCE DURABLE AU FEU

En cas d'incendie, certains des objets de valeur contenus dans votre coffre-fort peuvent ne pas résister à une température élevée. Il suffit de 5 minutes pour que la température grimpe à 600° C.

Nos coffres forts ignifugés maintiennent une température stable grâce à la présence d'un isolant thermique adapté :

- 30 minutes à 843°C
- 60 minutes à 927°C
- 120 minutes à 1010°C



## A DURABLE RESISTANCE AGAINST FIRE

In case of fire, some of the valuables stored in your safe may not resist to high temperatures. Temperature rises to 600° C in 5 minutes only.

Our UL certified safes maintain stable temperature thanks to adapted thermal insulation:

- 30 minutes at 843°C
- 60 minutes at 927°C
- 120 minutes at 1010°C

## RÉSISTANCE À L'IMPACT

Nos coffres forts offrent une protection fiable avec une résistance aux chocs pour protéger les objets de valeur lorsqu'un incendie détruit le sol. Après une chute de 9 mètres, nos coffres restent intacts.



## IMPACT PROTECTION

Our safes deliver reliable protection with impact resistance to protect valuables when a fire should destroy the floor. It can fall at 9 meters and still remains intact.


## RÉSISTANCE À L'EAU

Nous offrons des coffres homologués ETL pouvant résister pendant 24 heures dans 20 cm d'eau ainsi que des caissons totalement étanches pour garantir une protection des documents et autres objets de valeurs contre les risques d'inondations et d'extinction de feu suite à un incendie.



## WATER PROTECTION

We offer ETL Verified safes that can resist 24 hours in 20 cm of water and chests entirely waterproof to protect documents and other valuable items from flood and water damage after a fire.



## ASSISTANCE

Vous avez perdu votre combinaison ?

Vous avez besoin d'une clé supplémentaire ?

Vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit ?

**Contactez la ligne d'assistance Master Lock du lundi au vendredi de 14h30 à minuit (GMT+1) :**

- Numéro gratuit en France\* : 0800-90-0766
- Numéro gratuit en Belgique\* : 0800-7-9429
- Numéro gratuit en Allemagne\* : 0800-182-8461
- Numéro gratuit au Royaume-Uni\* : 0808-234-2514
- Appel depuis un autre pays : 001-800-828-1438

\*Gratuit depuis une ligne fixe. Frais éventuels depuis un téléphone portable. Veuillez consulter votre opérateur mobile.



## GARANTIE REMPLACEMENT INCENDIE

**Suite à un incendie, Master Lock vous envoie gratuitement un nouveau coffre-fort.**

Valable pour tous les produits ignifugés de la gamme.

Procédure de remplacement :

1. Envoyer une photo de votre produit endommagé par le feu et une copie de la déclaration de sinistre de votre assurance
2. Master Lock vous fera parvenir gratuitement un nouveau produit



## LES GARANTIES MASTER LOCK

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les coffres à clés Select Access et les armoires à clés haute sécurité sont garantis sans défauts mécaniques pendant toute la durée de vie du produit. En cas de défaut mécanique, nous procédons à un échange gratuit.

### GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

Tous les coffres forts et rangements sécurisés autres que les Select Access sont garantis deux ans à partir de la date d'achat. En cas de défaut mécanique pendant la période de garantie, Master Lock s'engage à réparer ou remplacer gratuitement la ou les pièces défectueuses du ou des produits, à sa discrétion.



## HELPLINE

You lost your code?

You need an extra key?

You need assistance to use the product?

**Call Master Lock Helpline**

**Monday through Friday, from 1:30PM to 11PM (GMT):**

- United Kingdom toll free number\*: 0808-234-2514
- Germany toll free number\*: 0800-182-8461
- France toll free number\*: 0800-90-0766
- Belgium toll free number\*: 0800-7-9429
- Call from other countries: 001-800-828-1438

\*Free of charge if called from a landline. Call from mobile phone may be charged, please refer to your mobile phone provider.

## AFTER-FIRE REPLACEMENT GUARANTEE

**Should your safe go through a fire, Master Lock will send a replacement safe free-of-charge.**

Valid for all fire resistant products.

Replacement process:

1. Provide photos of the damaged item with a copy of the insurance claim
2. Master Lock will dispatch a new item free-of-charge

## MASTER LOCK GUARANTEE

### LIMITED LIFETIME GUARANTEE

Select Access key boxes and high security key cabinets are guaranteed to be free from mechanical defects for the life of the product. If a mechanical defect occurs, we will replace it free of charge.

### 2 YEARS LIMITED WARRANTY

All safes and other storage security except from Select Access are warranted for two years from the date of purchase. If a mechanical defect occurs during the warranty period, Master Lock will repair or replace the defective part(s) of the product(s), at no charge.

# PRODUITS RÉSISTANTS AU FEU ET À L'EAU

## FIRE AND WATER RESISTANT PRODUCTS



Coffres ignifugés : 1 heure  
Fire resistant safe: 1 hour



LFW082FTC



LFW123FTC



LFW205FYC



LFW205TWC

Coffres ignifugés : 2 heures  
Fire resistant safe: 2 hours



LTW123GTC



LTW205GYC

Caissons  
Chests



LCHW20101



LCFW30100



LFHW40102

**Idéal pour les bureaux et les commerces**

**Ideal for offices and stores**



Pênes en acier de 2,5 cm  
2.5cm steel bolts



Kit d'ancrage  
inclus  
Bolt down  
hardware  
kit included



Clavier tactile rétro-éclairé  
(LFW205TWC seulement)


Backlit touch keypad  
(LFW205TWC only)

Alarme puissante se déclenche en cas de tentatives de déplacement ou forçage du coffre

(LFW205TWC uniquement)  
Loud audible alarm alerts when there is an attempt to move or force open the safe  
(LFW205TWC only)

[ LFW205TWC ]

Tiroirs et étagères repositionnables  
Repositionable shelves & drawers



Éclairage intérieur  
Interior light

Crochets de suspension  
Hanging hooks

Charnière résistant à l'arrachement  
Pry resistant hinge bar

Espaces de rangement  
Storage spaces

[ LFW205FYC ]



## COFFRE-FORT À COMBINAISON DIGITALE

### Construction

Construction en acier avec protection brevetée résistant au feu et à l'eau

### Système de verrouillage

Combinaison électronique programmable avec clavier rétro-éclairé : 2 codes programmables + 1 code usine (non modifiable)

### Protection contre l'incendie

Coffre-fort ignifugé homologué UL/ETL pour 60 min de résistance au feu à une température de 927°C

### Protection contre les inondations

Homologué ETL à l'immersion dans 20 cm d'eau pendant 24 heures (sauf LFW082FTC : 12 cm)

## SECURITY SAFE WITH DIGITAL COMBINATION

### Construction

Steel construction with proprietary fire and water protection

### Locking System

Programmable digital combination with backlit keypad for easy use even in dark places: 2 resettable combinations + 1 Master combination (non programmable)

### Protection against fire

UL/ETL verified 60 min fire protection at 927°C

### Protection against flood

ETL Verified water protection up to 20cm for 24 hours (except for LFW082FTC: 12cm)

Référence Product No.	Format Size	Capacité Capacity	Poids Weight	Pênes Bolts	Épaisseur de corps Body Thickness	Épaisseur de porte Door Thickness	Organisation Organisation	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
LFW082FTC	L	22,79L	35,7kg	4	40,6mm	91,4mm	5 crochets - 1 étagère de rangement 5 hooks - 1 shelf	34,8cm x 41,5cm x 49,1cm	24,4cm x 31,9cm x 29,2cm
LFW123FTC	XL	33,6L	38,9kg	6	40,6mm	91,4mm	5 crochets - 1 étagère de rangement 5 hooks - 1 shelf	45,3cm x 41,5cm x 49,1cm	34,9cm x 31,9cm x 30,2cm
LFW205FYC	XXL	56,5L	56,6kg	3	40,6mm	91,4mm	6 crochets - 1 espace sécurisé à clés 1 tiroir de rangement 6 hooks - 1 locked space - 1 drawer	60,5cm x 47,2cm x 49,0cm	49,8cm x 37,6cm x 30,2cm
LFW205TWC	XXL	56,5L	56,6kg	4	40,6mm	91,4mm	6 crochets - 1 espace sécurisé à clés 1 tiroir de rangement 6 hooks - 1 locked space - 1 drawer	60,5cm x 47,2cm x 49,0cm	49,8cm x 37,6cm x 30,2cm



**Idéal pour les bureaux et les commerces**

**Ideal for offices and stores**



Pênes en acier de 2,5 cm  
2.5cm steel bolts

Kit d'ancrage  
inclus  
Bolt down  
hardware  
kit included



[ LTW123GTC ]

Clavier rétro-éclairé  
Backlit keypad

Verrouillage additionnel  
par clé  
Additional locking  
with key

Charnière résistante à  
l'arrachement  
Pry resistant hinge bar

Espaces sécurisés  
à clés  
Locked spaces

Tiroirs et étagères  
repositionnables  
Repositionable  
shelves & drawers



Barre anti-levier  
Anti-pry bar

[ LTW205GYC ]

Éclairage intérieur  
Interior light

Crochets de  
suspension  
Hanging hooks

Espaces de rangement  
Storage spaces



## COFFRE-FORT DOUBLE SÉCURITÉ À COMBINAISON ET À CLÉ

### Construction

Construction en acier avec protection brevetée résistant au feu et à l'eau

### Système de verrouillage

Double verrouillage : combinaison digitale programmable avec clavier numérique rétroéclairé et clé

### Protection contre l'incendie

Coffre ignifugé homologué UL/ETL pour 120 min de résistance au feu à une température de 1010°C

### Protection contre les inondations

Homologué ETL à l'immersion dans 20 cm d'eau pendant 24 heures

## DUAL LOCKING SECURITY SAFE COMBINATION AND KEY

### Construction

Steel construction with proprietary fire and water protection

### Locking System

Dual digital lock with backlit keypad and tubular key lock

### Protection against fire

UL/ETL verified 120 min fire protection at 1010°C

### Protection against flood

ETL Verified water protection up to 20cm for 24 hours

Référence Product No.	Format Size	Capacité Capacity	Poids Weight	Pênes Bolts	Épaisseur de corps Body Thickness	Épaisseur de porte Door Thickness	Organisation Organisation	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
LTW123GTC	XL	33,6L	58,2kg	4	40,6mm	91,4mm	5 crochets - 1 étagère de rangement 5 hooks - 1 shelf	45,3cm x 41,5cm x 49,1cm	34,9cm x 31,9cm x 30,2cm
LTW205GYC	XXL	56,5L	79,3kg	6	40,6mm	91,4mm	6 crochets - 1 espace sécurisé à clés - 1 tiroir de rangement 6 hooks - 1 locked space - 1 drawer	60,3cm x 47,2cm x 49,1cm	49,8cm x 37,6cm x 30,2cm

# CAISSONS IGNIFUGÉS ET ÉTANCHES FIRE RESISTANT & WATERPROOF CHESTS

**Idéal pour les bureaux**  
**Peut être stocké dans une armoire**  
**Ideal for offices**  
**Can be stored in cabinet**



Peut être fixé\*\*  
(kit de fixation non inclus)  
Can be bolted down\*\*  
(mounting hardware not included)



[ L0100\* ]

\* Disponible en milieu d'année 2016  
\* Available mid-year 2016



[ LCHW20101 ]



[ LFHW40102 ]



[ LCFW30100 ]



\*\* Étanchéité non garantie en cas de fixation  
\*\* Waterproof feature is not guaranteed if bolted down

## CAISSON DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉ ET ÉTANCHE

### Construction

Construction brevetée résistant au feu et à l'eau  
Joint d'étanchéité mousse, à cellule fermée

### Système de verrouillage

Serrure à clé – 2 clés incluses

### Protection contre l'incendie

Coffre ignifugé homologué UL/ETL pour 30 min de résistance au feu à une température de 843°C (sauf LCFW30100 : 60 min de résistance au feu à une température de 927°C)

### Protection contre les inondations

Homologué ETL à l'immersion dans l'eau jusqu'à 72 heures

## FIRE AND WATER RESISTANT CHESTS

### Construction

Proprietary fire and water resistant construction  
Impermeability seal

### Locking System

Key lock – includes 2 keys

### Protection against fire

UL/ETL verified 30 min fire protection at 843°C (except for LCFW30100: 60 min fire protection at 927°C)

### Protection against flood

ETL Verified for water submersion up to 72 hours

Référence Product No.	Format Size	Capacité Capacity	Poids Weight	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
L0100	S	4,89L	7,7kg	15,6cm x 36,2cm x 33cm	8,9cm x 30,5cm x 18,8cm
 LCHW20101	M	7,5L	9,3kg	16,8cm x 39,1cm x 36,3cm	11,2cm x 32,5cm x 21,6cm
 LCFW30100	L	10,2L	14,1kg	19,3cm x 41,9cm x 37,5cm	13,6cm x 32,1cm x 23,2cm
 LFHW40102	L	18,5L	18,6kg	35,9cm x 42,1cm x 35,1cm	29,5cm x 30,5cm x 20,6cm

 Convient pour des documents au format A4  
Fits A4 document

# PRODUITS DE SÉCURITÉ SECURITY PRODUCTS



## Coffres forts de sécurité *Security safes*



Série T - *T-Series*



Série X - *X-Series*



Série H - *H-Series*

## Coffres de dépôts *Deposit safes*



Série DH - *DH-Series*



Série UC - *UC-Series*



Série CB - *CB-Series*

## Rangements sécurisés pour les clés *Key storage and Security*



Série 7100 - *7100-Series*



Série 5400 - *5400-Series*



Série KB - *KB-Series*

# COFFRES FORTS HAUTE SÉCURITÉ HIGH SECURITY SAFES

**Idéal pour les bureaux,  
boutiques et arrière-boutiques**  
*Ideal for offices,  
shops and back shops*



Pênes en acier de 2,5 cm  
2.5cm steel bolts

Acier de 6 mm  
d'épaisseur  
6mm thick steel



Combinaison électronique  
avec plaque en acier trempé  
derrière le clavier pour  
empêcher les attaques au  
perçage

*Digital combination with  
hardened steel plated behind  
the keypad to prevent drill  
attack*

**[ T8-331ML ]**




Kit d'ancrage  
inclus  
*Bolt down  
hardware  
kit included*



Revêtement intérieur  
tapissé  
Carpeted floor

Etagères repositionnables  
Repositionable shelves



Crochets de suspension  
Hanging hooks

Elastique de rangement  
Storage with elastic

**[ T6-331ML ]**

## COFFRE-FORT HAUTE SÉCURITÉ AVEC DOUBLE VERROUILLAGE

### Construction

Construction en acier massif  
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les éraflures

### Système de verrouillage

Combinaison électronique programmable avec clé de secours (2 clés  
incluses)

## DUAL LOCKING HIGH SECURITY SAFE

### Construction

Solid steel construction  
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other  
valuables

### Locking System

Programmable digital combination with override key (includes 2 keys)

Référence <i>Product No.</i>	Format <i>Size</i>	Capacité <i>Capacity</i>	Poids <i>Weight</i>	Pênes <i>Bolts</i>	Épaisseur de corps <i>Body Thickness</i>	Épaisseur de porte <i>Door Thickness</i>	Organisation <i>Organisation</i>	Dimensions extérieures (L x H x P) <i>Exterior Dimensions (L x H x D)</i>	Dimensions intérieures (L x H x P) <i>Interior Dimensions (L x H x D)</i>
T6-331ML	L	61,7L	47kg	4	3mm	6mm	4 crochets - 2 étagères - 1 élastique <i>4 hooks - 2 shelves - 1 elastic</i>	61cm x 39cm x 41cm	58,2cm x 36,3cm x 29,2cm
T8-331ML	XL	119,9L	88,5kg	3	3mm	6mm	4 crochets - 2 étagères - 1 élastique <i>4 hooks - 2 shelves - 1 elastic</i>	70cm x 55cm x 50,2cm	65,5cm x 52cm x 35,2cm
T0-331ML	XXL	169,7L	99,8kg	3	3mm	6mm	4 crochets - 3 étagères - 1 élastique <i>4 hooks - 3 shelves - 1 elastic</i>	95cm x 55,1cm x 50,2cm	90,9cm x 52cm x 35,9cm

# COFFRES FORTS STANDARDS STANDARD SAFES

**Idéal pour sécuriser les objets de petite taille**  
**Ideal to protect small items**



Serrure à clé  
Key lock

[ X031ML ]

Kit d'ancrage inclus  
Bolt down hardware kit included



Revêtement intérieur tapissé  
Carpeted floor

[ X075ML ]



Pênes en acier  
Steel bolts

1 étagère (X125ML uniquement)  
Combinaison électronique programmable  
Programmable digital combination  
1 shelf (X125ML only)



[ X125ML ]



## COFFRE-FORT STANDARD À COMBINAISON ET À CLÉ

### Construction

Construction en acier massif  
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les éraflures

### Système de verrouillage

X031ML : Serrure à clé à 6 leviers (2 clés incluses)  
X041ML, X055ML, X075ML et X125ML : Combinaison électronique programmable avec clé de secours (2 clés incluses)

## STANDARD SAFE WITH COMBINATION AND WITH KEY

### Construction

Solid steel construction  
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other valuables

### Locking System

X031ML: 6 lever key lock (includes 2 keys)  
X041ML, X055ML, X075ML and X125ML: Resettable digital combination with override key (includes 2 keys)

Référence Product No.	Format Size	Capacité Capacity	Poids Weight	Pênes Bolts	Épaisseur de corps Body Thickness	Épaisseur de porte Door Thickness	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
X031ML	S	9,9L	4,4kg	2	1,2mm	3mm	16,7cm x 29,0cm x 26,4cm	16,3cm x 28,6cm x 21,3cm
X041ML	M	11,6L	5,3kg	2	1,2mm	3mm	19,4 x 29 x 26,4cm	19 x 28,6 x 21,3cm
X055ML	M	16,4L	6,4kg	2	1,2mm	3mm	22cm x 35cm x 27cm	21,6cm x 34,6cm x 22,0cm
X075ML	L	22L	7,8kg	2	1,2mm	3mm	18cm x 43cm x 37cm	17,6cm x 42,6cm x 29,4cm
X125ML	L	33,3L	12,2kg	2	2mm	2mm	27cm x 43cm x 37cm	26,6cm x 42,6cm x 29,4cm



Convient pour les ordinateurs portables de taille standard  
Fits standard sized laptops

# COFFRES FORTS POUR HÔTELS HÔTEL SAFES



**Idéal pour les hôtels, bureaux ou commerces**  
*Ideal for hotels, offices or small businesses*

## Accès par carte / Card access lock



## Clavier numérique / Digital keypad



**OU**  
**OR**

Choisissez entre la carte magnétique et le clavier numérique pour un accès flexible à vos objets de valeur  
*Choose between card swipe entry and a digital keypad for flexible access to your valuables*



**Kit d'ancrage inclus**  
*Bolt down hardware kit included*



Pênes en acier motorisés  
*Motorised steel bolts*

Revêtement intérieur tapissé  
*Carpeted floor*



**[ H060ES ]**

Éclairage intérieur (HL100ES uniquement)  
*Interior light (HL100ES only)*

Charnières dissimulées pour une protection supérieure contre les agressions  
*Concealed hinge for more protection against attacks and prying attempts*

## COFFRE-FORT À CARTE

### Construction

Construction en acier massif  
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les éraflures

### Système de verrouillage

Combinaison électronique programmable ou lecteur de carte  
Avec clé de secours (2 clés incluses)

## CARD SWIPE SAFE

### Construction

Solid steel construction  
Carpeted interior prevents scratching to electronics and other valuables

### Locking System

Digital Combination or card swipe entry  
With override key (includes 2 keys)

Référence <i>Product No.</i>	Format <i>Size</i>	Capacité <i>Capacity</i>	Poids <i>Weight</i>	Pênes <i>Bolts</i>	Épaisseur de corps <i>Body Thickness</i>	Épaisseur de porte <i>Door Thickness</i>	Dimensions extérieures (L x H x P) <i>Exterior Dimensions</i> (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) <i>Interior Dimensions</i> (L x H x D)
H060ES	M	11,6L	9,1kg	2	2mm	4mm	17,8cm x 38,1cm x 27,9cm	16,5cm x 37,6cm x 18,5cm
 HL100ES	L	31L	13,9kg	2	2mm	4mm	22,9cm x 45,7cm x 40,6cm	21,7cm x 45,3cm x 31,5cm



Convient pour les ordinateurs portables de taille standard  
*Fits standard sized laptops*

# COFFRES DE DÉPÔTS DEPOSIT SAFES



**Idéal pour les restaurants et les entreprises avec petite trésorerie**  
**Ideal for restaurants and small cash businesses**



Trémie antivol pour une meilleure protection contre les vols  
**Anti-Fish hopper prevents deposits from being stolen during storage**



Combinaison électronique programmable avec plaque en acier trempé derrière le clavier pour empêcher les attaques au perçage  
**Programmable digital combination with hardened steel plated behind the keypad to prevent drill attack**

Pênes en acier  
**Steel bolts**

[ DH-074E ]



Kit d'ancrage inclus  
**Bolt down hardware kit included**



Le modèle extra-large inclut une étagère  
**Extra-large model includes one shelf**



Mécanisme de verrouillage automatique  
**Auto lock mechanism**

[ DH-134E ]

## COFFRE DE DÉPÔTS GRAND FORMAT

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Combinaison numérique programmable avec mode temporisation (mode utilisé pour définir les périodes durant lesquelles le coffre peut être ouvert)

Mécanisme de verrouillage automatique :

la porte se verrouille automatiquement lorsqu'elle est fermée

## LARGE DEPOSIT SAFE

### Construction

Solid steel construction

### Locking System

Programmable digital combination with time delay (used to set times when the safe can be opened)

Auto lock mechanism: the door locks automatically when closed

Référence <i>Product No.</i>	Format <i>Size</i>	Capacité <i>Capacity</i>	Poids <i>Weight</i>	Pênes <i>Bolts</i>	Épaisseur de corps <i>Body Thickness</i>	Épaisseur de porte <i>Door Thickness</i>	Organisation <i>Organisation</i>	Dimensions extérieures (L x H x P) <i>Exterior Dimensions (L x H x D)</i>	Dimensions intérieures (L x H x P) <i>Interior Dimensions (L x H x D)</i>
DH-074E	L	26,6L	43,1kg	3	3mm	12mm	-	50,8cm x 35,6cm x 39,6cm	26,7cm x 34,8cm x 28,7cm
DH-109E	XL	36,8L	49kg	3	3mm	12mm	-	61cm x 35,6cm x 39,6cm	36,8cm x 34,8cm x 28,7cm
DH-134E	XXL	44,4L	54,9kg	5	3mm	12mm	1 étagère <i>1 shelf</i>	68,6cm x 35,6cm x 39,6cm	44,5cm x 34,8cm x 28,7cm

# COFFRES DE DÉPÔTS DEPOSIT SAFES

**Idéal pour les magasins indépendants, hôtels, restaurants et les entreprises avec petite trésorerie**  
**Ideal for convenience stores, restaurants, hotels and small cash businesses**



Double verrouillage à clés nécessite l'usage simultané des 2 clés pour déverrouiller le coffre

Dual key lock requires both keys to unlock unit for added security

Kit d'ancrage inclus  
Bolt down hardware kit included



Trémie antivol pour une meilleure protection contre les vols

Anti-Fish hopper prevents deposits from being stolen during storage



Charnière à piano sur la partie basse pour plus de résistance

Bottom side piano hinge for added security

[ UC-039K ]

## COFFRE DE DÉPÔTS FORMAT COMPTOIR

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Double verrouillage à clé haute sécurité

## UNDER COUNTER SAFES

### Construction

Solid steel construction

### Locking System

Dual key lock



Référence Product No.	Format Size	Capacité Capacity	Poids Weight	Épaisseur de corps Body Thickness	Épaisseur de porte Door Thickness	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
UC-025K	S	7L	9,1kg	3mm	12mm	21,6cm x 15,2cm x 31,2cm	16,5cm x 14,7cm x 26,7cm
UC-039K	M	11L	13,1kg	3mm	12mm	30,5cm x 20,3cm x 26,2cm	25,4cm x 19,7cm x 21,6cm



## COFFRE À MONNAIE

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Serrure à clé (2 clés incluses)

## CASH BOX

### Construction

Solid steel construction

### Locking System

Key lock (includes 2 keys)

Poignée de transport  
Carrying handle



[ CB-10ML ]

Plateau de rangement amovible pour les pièces  
Removable tray for coins



[ CB-12ML ]

Référence Product No.	Format Size	Capacité Capacity	Poids Weight	Organisation Organisation	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
CB-10ML	S	3,3L	1,3kg	Plateau à 6 compartiments Tray with 6 compartments	8,3cm x 25cm x 18,8cm	7,6cm x 24,6cm x 17,8cm
CB-12ML	M	5,9L	2,1kg	Plateau à 8 compartiments Tray with 8 compartments	9,3cm x 30cm x 23,5cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

# ARMOIRES À CLÉS KEY CABINETS

**Idéal pour les bureaux, la gestion locative et les compagnies d'utilitaires et d'automobiles**  
**Ideal for offices, rental management, truck and car rental companies**

Crochets porte-clés fournis  
Key holders included



[ 7117D ]



Tableau de correspondances et éléments de fixation fournis

Cross reference chart and installation hardware included

Charnières sur toute la longueur de la porte  
Full length hinged door

[ 7122D ]

## ARMOIRE À CLÉS HAUTE SÉCURITÉ

### Construction

Construction en acier haute résistance

### Système de verrouillage

Serrure à clé (2 clés incluses)

Cylindre à disque interchangeable offrant une meilleure résistance au crochetaje

Système de retenue de la clé garantit que celle-ci ne peut pas être retirée tant que l'armoire n'est pas verrouillée

## HIGH SECURITY KEY CABINET

### Construction

Heavy duty steel construction

### Locking System

Key lock (includes 2 keys)

Rekeyable wafer cylinder with improved pick resistance

Key retaining feature ensures key cannot be removed until cabinet is locked

Référence Product No.	Capacité de rangement de clés Key storage capacity	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
7122D	30	30cm x 20cm x 6,4cm	7,6cm x 24,6cm x 17,8cm
7123D	48	19cm x 73cm x 4,8cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7125D	60	31cm x 27cm x 7,6cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7126D	120	43cm x 33cm x 8,3cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

Référence Product No.	Capacité de rangement de clés Key storage capacity	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)	Dimensions intérieures (L x H x P) Interior Dimensions (L x H x D)
7127D	240	51cm x 42cm x 13cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7128D	330	51cm x 42cm x 13cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7129	500	64cm x 46cm x 14cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm
7130	730	64cm x 46cm x 18cm	8,7cm x 29,7cm x 22,9cm

## ARMOIRE À CLÉS SÉCURITÉ GÉNÉRALE

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Serrure à clé (2 clés incluses)

25 porte-clés  
Étiquettes  
incluses

25 key tags  
(5 different  
colours)  
Labels included



[ KB-25ML ]



50 porte-clés  
Étiquettes  
incluses

50 key tags  
(5 different  
colours)  
Labels included

[ KB-50ML ]

## STANDARD SECURITY KEY CABINET

### Construction

Solid steel construction

### Locking System

Key lock (includes 2 keys)

Référence Product No.	Description Description	Capacité de rangement de clés Key storage capacity	Dimensions extérieures (L x H x P) Exterior Dimensions (L x H x D)
KB-25ML	S	25	25cm x 18,8cm x 8,5cm
KB-50ML	M	50	30cm x 23,9cm x 9,8cm



# COFFRES À CLÉS ET COFFRE NOMADE KEY BOXES AND PORTABLE SAFE

**Idéal pour les sociétés de services d'aide à la personne,  
les entreprises de vidéosurveillance et gestionnaires immobiliers**  
*Ideal for personal support services companies,  
CCTV companies and property managers*

Peuvent recevoir jusqu'à 5 clés  
Can hold up to 5 keys

## MODÈLES MURAUX / WALL-MOUNTED MODELS



[ 5401 ]

[ 5403 ]

[ 5412 ]

Modèle XXL  
XXL model

Clavier à 12 touches  
12-digit push buttons



[ 5415 ]

Modèle exclusif et breveté  
Exclusive and patented model

MODÈLE DÉPOSÉ ✓

REGISTERED DESIGN ✓

## MODÈLES PORTATIFS / PORTABLE MODELS



[ 5414 ]

[ 5400 ]

## COFFRE À CLÉS

### Construction

Construction en métal haute résistance

### Système de verrouillage

Verrouillage par combinaison personnalisable à 4 chiffres (sauf 5412EURD)

## KEY BOX

### Construction

Durable metal construction

### Locking System

Set-your-own 4-digit combination (except for 5412EURD)

Référence	Capacité de rangement de clés	Dimensions extérieures (L x H x P)
Product No.	Key storage capacity	Exterior Dimensions (L x H x D)
5400EURD	5	9cm x 10,1cm x 4cm
5401EURD	5	8,3cm x 11,8cm x 3,4cm
5403EURD	5	10,5cm x 14,6cm x 5,1cm

Référence	Capacité de rangement de clés	Dimensions extérieures (L x H x P)
Product No.	Key storage capacity	Exterior Dimensions (L x H x D)
5412EURD	5	9,5cm x 13,1cm x 6cm
5414EURD	5	10,5cm x 13,5cm x 4,6cm
5415EURD	5	10,5cm x 13,5cm x 4,6cm



**Idéal pour sécuriser ses biens en déplacement**  
*Ideal to secure valuables on the go*

Peut contenir téléphones portables, portefeuilles, clés, GPS...  
Can fit cell phones, wallets, keys, iPods, GPS units...

## COFFRE NOMADE

### Construction

Construction en acier

### Système de verrouillage

Verrouillage par combinaison personnalisable à 3 chiffres

## PORTABLE SAFE

### Construction

Steel construction

### Locking System

Set-your-own 3-digit combination

Câble en acier permet d'attacher à un point fixe pour plus de sécurité

Steel cable allows to attach to an affixed object for added security



Revêtement intérieur anti rayures  
Soft interior prevents scratching

Combinaison programmable à 3 chiffres  
3-digit programmable combination

[ PO05CML\* ]

\*Disponible au 2<sup>ème</sup> trimestre 2016  
Available for 2<sup>nd</sup> quarter 2016

Référence	Capacité	Poids	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures
Product N°	Capacity	Weight	Exterior Dimensions	Interior Dimensions
PO05CML	1,4 L	0,9 kg	6,6cm x 15cm x 20,3cm	6,1cm x 13,5cm x 16,8cm



Accueil Notre profil Nous contacter

**Master Lock** POUR LES PARTICULIERS POUR LES PROFESSIONNELS ASSISTANCE ET SERVICE APRÈS-VENTE

## RANGEMENTS SÉCURISÉS

Protégez vos biens contre le vol, le feu et l'eau

[Voir tous les produits](#)



**POUR LES PARTICULIERS** **POUR LES PROFESSIONNELS** **ASSISTANCE & SAV**

[fr.masterlock.eu/safes](https://fr.masterlock.eu/safes)

- Accédez rapidement et facilement aux informations produit
- Téléchargez nos manuels d'utilisation
- Contactez nos équipes



Home About Us Contact Us

**Master Lock** RESIDENTIAL PRODUCTS COMMERCIAL PRODUCTS SERVICE & SUPPORT

## SECURED STORAGE AND SAFES

Protect your belongings against theft, fire and water

[View All Products](#)



**RESIDENTIAL PRODUCTS** **COMMERCIAL PRODUCTS** **SERVICE & SUPPORT**

[www.masterlock.eu/safes](https://www.masterlock.eu/safes)

- Access product information quickly and easily
- Download our technical manuals
- Contact our customer support team

[securityeu@mlock.com](mailto:securityeu@mlock.com)

**MASTER LOCK EUROPE S.A.S**

131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - France

Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04

©2016 | Master Lock Europe S.A.S | All rights reserved.

